

2017年12月19日

202959

制定机关：国家卫生健康委员会
批准机关：国家知识产权局
批准文号：国信制〔2021〕第1号
有效期限至：2024年8月

报告卡编码 ZYWSJS2024230230000001362

一、机构信息			
机构名称	齐齐哈尔市怡安职业卫生环境评价检测有限公司	法定代表人（或主要负责人）	赵清云
注册地址	黑龙江省 齐齐哈尔市 龙沙区-齐齐哈尔市龙沙区南苑开发区五金建材公室（注册地址）	机构资质证书编号	国卫职检字（2021）第006号
二、项目负责人	赵文芳	联系电话	15205466013
资质业务范围	☒ 采矿业 ☒ 化工、石化及医药 ☒ 冶金、建材 ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 ☐ 核设施 ☐ 核技术工业应用		

二、参与人员信息

序号	姓名	承担的基本职责
1	王健	□现场调查 □现场采样 □实验室检测 □评价
4	解占	☒ 现场调查 ☒ 现场采样 □实验室检测 □评价
5	卢雅伟	□现场调查 □现场采样 □实验室检测 □评价
6	初凤英	□现场调查 □现场采样 ☒ 实验室检测 □评价
7		

Figure 1 is a 3D bar chart illustrating the distribution of the number of people in different age groups (0-14, 15-64, 65+) across four regions (North, South, East, West). The Y-axis represents the number of people in millions, ranging from 0 to 14. The X-axis represents the age groups, and the Z-axis represents the regions. The chart shows that the 15-64 age group is the largest in all regions, followed by the 65+ group, and the 0-14 group is the smallest. The distribution is relatively even across the four regions.

Region	0-14 (Millions)	15-64 (Millions)	65+ (Millions)
North	~2.5	~8.5	~3.5
South	~2.5	~8.5	~3.5
East	~2.5	~8.5	~3.5
West	~2.5	~8.5	~3.5

因素、□放射性		职业病危害因素检测或评价报告编号：□检测结果符合标准要求的，□不符合标准要求的，□其他因素。	
设备设施名称：		□开展职业病防护设备设施防护效果检测，检测合格者使用；□检测结果不合格的设备设施数量统计：□台。□套。□件。	
合格防护用品名称：		□开展职业病防护用品防护效果检测，检测防护用品的效果评价结果合格的防护用品数量个（件）为：□个。□件。□套。□套。	
填表单位（公章）：_____		单位负责人：赵洪岩 _____	
填表人姓名：_____		填表日期：2022年11月____日	







